



Qualidade da informação em saúde

Verônica Abdala
BIREME/OPAS/OMS



Declaração do Rio Informação e conhecimento para a inovação em saúde

Nós, participantes no CRICS8, realizado de 16 a 19 de setembro no Rio de Janeiro,

Conscientes de que a inovação em saúde é um processo social, político e cultural de mudança nas formas como a sociedade organiza suas respostas aos desafios da saúde;

Considerando que estes processos de mudança devem combater as diferenças injustas e evitáveis na situação de saúde e no acesso à atenção entre os diversos grupos sociais;

Levando em consideração a necessidade de fortalecimento dos vínculos entre a produção do conhecimento e de sua utilização na definição de políticas de inovação em saúde;

Reconhecendo que o acesso equitativo à informação ao conhecimento é um elemento fundamental para fortalecer a democratização da tomada de decisões sobre os processos de inovação em saúde,

Instamos aos governos da América Latina e Caribe a adotar políticas explícitas, capacitação de recursos humanos e formas de organização e gestão da informação e conhecimento em saúde que promovam o acesso equitativo a esses bens públicos, como é o caso do modelo de acesso aberto da Biblioteca Virtual de Saúde, para:

Promover a inserção soberana dos países da região no fluxo global de informação científica, aproveitando as oportunidades abertas pela globalização e pelos avanços político-institucionais na América Latina e Caribe;

Fazer avançar os processos de reforma sanitária com ênfase na atenção primária da saúde, garantindo o cumprimento dos princípios de equidade, universalidade e integralidade da atenção;

Adotar políticas intersetoriais de promoção da saúde baseadas em evidências e na ação sobre os determinantes sociais da saúde;

Criar sistemas de inovação tecnológica que garantam o desenvolvimento, a incorporação e o acesso equitativo a novos produtos e processos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde;

Regulamentar a incorporação de novos desenvolvimentos em saúde visando garantir a segurança e o acesso equitativo aos mesmos;

Permitir que os diversos setores da sociedade constituam-se em atores do processo de inovação de forma a orientá-lo em prol de sua saúde e bem-estar.



Tomada de Decisão Baseada em Evidências

Todos os tipos de questões relacionadas aos pacientes ou grupos de


**Tem que ser a MELHOR EVIDÊNCIA disponível
não basta ser boa evidência**

- ✓ Fazer perguntas sobre evidências científicas → converter a necessidade de informação em perguntas que podem ser respondidas (formular o problema)
- ✓ Buscar, com eficiência, as melhores evidências (buscar respostas para as perguntas) (sistemático)
- ✓ Analisar criticamente as evidências e avaliar sua validade (proximidade da pergunta, validade da metodologia)
- ✓ Implementar os resultados na prática clínica (ou na saúde pública)
- ✓ Avaliar o desempenho (do clínico, do gestor, do tomador da decisão)



Requer não somente ler artigos, como também ler artigos certos no momento certo e, então, mudar o comportamento à luz do que foi encontrado

Hierarquia da evidência – pesquisa clínica





A BVS – decisões baseadas em evidências

A coleção de fontes de informação: bases de dados bibliográficas, diretórios, serviços e portais temáticos.

Estudos primários e secundários, com link aos textos completos dos documentos, quando disponíveis.

LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO

ADOLEC, BBO, BDENF, HISA, BIOÉTICA, DESASTRES,
HOMEINDEX, LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA, PAHO, WHOLIS

INDEXPsi, ColecionaSUS, Acervos COC/FIOCRUZ,
ENSP/FIOCRUZ, FSP/USP, MS, OPAS Brasil

Outras bases de dados temáticas

> 18 milhões de documentos



BVS - Nível de evidência da coleção

Para analisar o nível de evidência dos estudos e da informação disponível na BVS é necessário considerar o tipo dos estudos, de acordo com a metodologia aplicada e características dos documentos.

Estudos primários – divulgam em primeira mão os resultados da pesquisa científica. Em geral são classificados como experimentais, ensaios clínicos controlados ou observacionais.

Estudos secundários – sintetizam e tentam tirar conclusões de estudos primários. São as revisões (revisões não-sistemáticas, revisões sistemáticas e metanálises), as diretrizes ou guias de prática clínica, as análises de decisão e as avaliações econômicas.



BVS - Nível de evidência da coleção

Tipo de estudo – está relacionado ao tipo da publicação e características dos estudos. Na BVS é utilizado o DeCS/MESH para classificar o tipo de publicação do estudo registrado nas fontes de informação, assim como a característica do estudo. É parte do processo de indexação dos documentos essa identificação.

Categoria Características de Publicações do DeCS/MeSH não é exaustiva, o processo de indexação não é perfeito e reflete a debilidade dos próprios estudos na descrição de forma correta da metodologia aplicada no estudo.

Os registros de documentos (estudos) nas fontes de informação da BVS, especialmente nas bases de dados bibliográficas, incluem a informação sobre formatos de apresentação e características de estudos → agrupamentos por nível de evidência na BVS.

CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES

Componentes de Publicações +

Formatos de Publicação ▲

Abreviaturas
Resumos
Dissertações Acadêmicas
Livros Contábeis
Discursos +
Anúncios
Almanaques
Anotas
Animação
Relatórios Anuais
Aforismos e Provérbios
Desenhos Arquitetônicos
Atlas Geográfico
Bibliografia +
Biografia +
Resenhas de Livros
Impressos Avulsos
Caricaturas
Desenhos Animados
Catálogos +
Gráficos
Cronologia
Artigo Clássico
Obras de Coleção +
Coleções
Comentário
Congressos +
Artigo Corrigido e Republicado
Base de Dados
Diários
Dicionário +
Diretório
Documentários e Filmes Fact
Publicação Duplicada
Editorial
Enciclopédias
Efemérides +
Ensaio
Eloqios +
Exibições
Obras de Ficção

ciências da Saúde

Formulários
Publicações Governamentais
Guias de Viagem
Guia +
Manuais
Artigo Histórico +
Humorismo +
Índices
Filmes e Vídeos Educativos +
Artigo de Revista +
Manuais de Laboratório
Casos Julgados
Legislação
Carta
Manuscritos
Resumos de Reunião
Monografia +
Notícias
Artigo de Jornal
Esboços
Overall +
Patentes
Índice de Periódicos
Publicações Periódicas
Farmacopéias +
Obras Pictóricas +
Obras Populares +
Errata
Guias Informativos
Publicação Retratada
Retratação de Publicação
Revisão +
Estatísticas
Tabelas
Relatório Técnico
Copião
Catálogos Coletivos
Obras não Publicadas

CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES

Componentes de Publicações ▲

Resumos
Anúncios
Animação
Desenhos Arquitetônicos
Bibliografia +
Biografia
Ilustrações de Livros +
Ex Libris
Gráficos
Comentário
Editorial
Resumo em Inglês
Carta
Notícias
Prospecto para Educação de Pacientes
Errata
Retratação de Publicação

CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES

Características de Estudos

Relatos de Casos
Conferência Clínica
Ensaio Clínico ▲
Ensaio Clínico Fase I
Ensaio Clínico Fase II
Ensaio Clínico Fase III
Ensaio Clínico Fase IV
Ensaio Clínico Controlado
Estudo Multicêntrico
Ensaio Clínico Controlado Aleatório
Estudo Comparativo
Reunião de Consenso +
Estudos de Avaliação
In Vitro
Metanálise
Estudo Multicêntrico
Revisão de Integridade Científica
Estudo em Gêmeos
Estudos de Validação



Distribuição por formato de publicação – bases de dados da BVS

	MEDLINE 1997-2008	LILACS	PAHO	BBO	BDENF
Artículo clasico	3017	6452	0	131	76
Artículo corrigido y republicado	846	79	0	0	0
Artículo de periódico	12015	0	0	0	2
Artículo de revista	5954556	341809	401	1373	2663
Artículo historico	74328	3320	5	7	55
Artículo introductorio de revista	2824	0	0	0	0
Clases	4163	215	0	0	0
Bibliografia	4558	216	89	0	9
Biobibliografia	0	4	0	1	0
Biografia	34199	1934	1	0	12
Carta	304188	2316	2	0	2
Casos legales	5742	34	0	0	0
Comentario	265774	1901	23	0	1
Congresos	28260	31040	8	4	2
Diccionario	122	54	27	6	0
Directorio	1768	47	76	0	0
Discursos	2894	238	2	0	6
Editorial	139747	5686	31	5	51
Entrevista	8939	240	0	6	0
Erratum	245	20	0	0	0



Distribuição por formato de publicação – bases de dados da BVS

	MEDLINE 1997-2008	LILACS	PAHO	BBO	BDEFN
Guia	9089	1009	270	5	6
Guia de practica medica	9490	1224	1	0	3
Legislación	63	0	0	0	0
Libros de texto	0	152	0	0	0
Manuales	0	266	0	0	0
Noticias	79447	0	56	0	0
Overall	12306	179	0	0	0
Folleto informativo para pacientes	2467	0	0	0	0
Publicación conmemorativa	669	123	17	0	14
Publicación duplicada	468	1	0	0	0
Publicación retractada	548	2	0	1	1
Publicaciones gubernamentales	17	442	0	0	0
Informe tecnico	1207	2248	234	0	0
Informes anuales	0	143	114	0	0
Retractacion de publicación	776	11	0	0	1
Programas	0	0	76	0	0
Índice de publicaciones periódicas	149	0	9	0	1
Disertaciones académicas	0	0	0	0	233
Literatura no-convencional	0	5965	-	-	-
Tesis	0	21261	-	-	-
Monografía	0	71.285	27	310	495



Distribuição por características dos estudos – bases de dados da BVS

	MEDLINE 1997-2008	LILACS	PAHO	WHOLIS	BBO	BDENF
Conferencia clinica	3353	345	2	0	3	0
Ensayo clinico	222782	2328	132	312	27	1
Ensayo clinico controlado	28546	850	18	3	28	2
Ensayo clinico controlado aleatório	149202	823	77	7	3	1
Ensayo clinico fase i	6845	7	0	11	0	0
Ensayo clinico fase ii	10824	15	0	9	0	0
Ensayo clinico fase iii	3631	11	1	5	1	0
Ensayo clinico fase iv	343	16	0	0	0	0
Estudio comparativo	617208	23298	0	0	0	0
Estudio em gemelos	3138	12	0	0	3	0
Estudio multicentrico	75990	524	22	76	0	0
Estudios de evaluación	104827	1247	-	-	0	0
Estudios de validación	35099	254	-	-	0	0
In vitro	81116	3783	-	-	0	0
Informes de casos	513048	47145	-	-	0	0
Metanálisis	15789	79	3	0	0	0
Reuniones de consenso	4131	296	0	0	0	0
Revision	796564	26618	98	224	559	169
Revision de integridade cientifica	107	231	1	0	0	0



Distribuição no grupo de “estudos epidemiológicos

	MEDLINE 1997-2008	LILACS	PAHO	WHOLIS	BBO	BDENF
Estudios Epidemiológicos	4028	568	25	184	31	5
Estudios de Casos y Controles	82636	2329	92	97	19	19
Estudios de Cohortes	69381	904	78	94	3	5
Estudios transversales	65366	3053	132	194	81	16
Estudios soroepidemiológicos	7500	539	5	48	0	0
Estudios retrospectivos	197416	6790	13	43	23	577
Estudios de Seguimiento	184161	3919	26	12	10	6
Estudios longitudinales	31902	646	23	45	27	1
Estudios prospectivos	156335	4124	20	39	1	10



Biblioteca Cochrane e Biblioteca Cochrane Plus na BVS

	Biblioteca Cochrane	Biblioteca Cochrane Plus
Revisões sistemáticas (texto completo)	3.550 (inglês)	3.363 (español)
Revisões sistemáticas avaliadas (resumen)	8.349	
Ensaio clínicos controlados	540.047	2,996
Avaliações econômicas	23.743	
Avaliações de tecnologias sanitárias	7.486	221
Sumários de la evidencia (*)		1.545



Revisões Sistemáticas na BVS

((MH **Literatura de Revision como asunto** OR MH **Metanálisis como asunto** OR PT **Revision** OR PT **Literatura de Revision** OR PT **Metanálisis**) OR ((TI SYSTEMATIC\$ OR TI SISTEMAT\$) AND (TI REVIEW OR TI REVIS\$ OR TI OVERVIEW OR TI ESTUD\$ OR TI STUD\$)) AND (((AB **sistematic\$** OR AB **systematic\$**) AND (AB **revis\$** OR AB **review\$** OR AB **overview\$** or AB **stud\$** or AB **estud\$**)) OR (TI **Metaanal\$** OR TI **Meta-analysis** OR TI **Meta-analis\$** OR AB **Metaanal\$** OR AB **Meta-analysis** OR AB **Meta-analis\$**))

Hola Verónica.

Solo veo un problema en la estrategia de búsqueda: el término "literatura de revisión" puede dar lugar a un incremento en la sensibilidad de la búsqueda, ya que "revisión" no solo abarca a las revisiones sistemáticas sino también a las "revisiones narrativas" que son todo lo contrario a la evidencia.

Además debemos discriminar entre revisión sistemática y metanálisis ya que no todas las revisiones sistemáticas terminan en metanálisis. Esto lo haremos de forma manual, claro. (trabajo de comprobación manual, siguiendo un protocolo)

Ricardo X

OR TW **Meta-analysis** OR TW **Meta-analis\$**))



Ensaio Clínicos Controlados na BVS

((Pt ENSAIO CONTROLADO ALEATORIO OR Pt ENSAIO CLINICO CONTROLADO OR Mh ENSAIOS CONTROLADOS ALEATORIOS OR Mh DISTRIBUICAO ALEATORIA OR Mh MÉTODO DUPLO-CEGO OR Mh MÉTODO SIMPLES-CEGO or PT ESTUDO MULTICENTRICO) or ((tw ensaio or tw ensayo or tw trial) and (tw azar or tw acaso or tw placebo or tw control\$ or tw aleat\$ or tw random\$ or (tw duplo and tw cego) or (tw doble and tw ciego) or (tw double and tw blind)) and tw clinic\$)) AND NOT ((Ct ANIMAIS OR ct coelhos or ct camundongos or MH ANIMAIS OR MH RATOS OR MH PRIMATAS OR MH CAES OR MH COELHOS OR MH SUINOS) AND NOT (Ct HUMANO AND Ct ANIMAIS))



Rede



Colaboração
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Rede Cochrane
Ibero-Americana



Centro Cochrane
Ibero-Americano



Rede Cochrane de
Países em
Desenvolvimento

Pesquisa

Entre uma ou mais palavras

Coleções Cochrane na BVS

The Cochrane Library

Coleção de fontes de informação de boa evidência em atenção à saúde, em inglês. Inclui as Revisões Sistemáticas da Colaboração Cochrane, em texto completo, além de ensaios clínicos, estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação de tecnologias de saúde e revisões sistemáticas resumidas criticamente.

Biblioteca Cochrane Plus

BCP é uma coleção adicional à Cochrane Library, produzida pela Rede Cochrane Ibero-Americana. Inclui as revisões sistemáticas Cochrane, com textos completos traduzidos ao espanhol e outras fontes exclusivas em espanhol: Bandolera, Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación Kovacs, Evidencia en Atención Primaria de Argentina, entre outras.

Resumos de Revisões Sistemáticas em Português

Uma seleção de resumos de Revisões Sistemáticas Cochrane, traduzidos ao português, que representa o resultado do trabalho promovido pelo Centro Cochrane do Brasil.

Sobre

[O Portal Cochrane na BVS](#)

[As bases de dados](#)

[O acesso ao Portal Cochrane na BVS](#)

[Eventos da Rede Cochrane](#)

Destques e Noticias

XVI Cochrane Colloquium
2008 - Freiburg, Germany,
3-7 Oct. 2008

Cochrane Ibero-Americana - Outubro 2008

Actividades formativas en la
comunidad de Madrid

Colaboração Cochrane

Cochrane Reflection Day -
Cardiff, UK

Issue 4, 2008 of The
Cochrane Library is now
online!

Dr David Tovey to be The
Cochrane Library's first
Editor-in-Chief

Podcasts from the Cochrane
Library - Listen now!

Redes

Cochrane



Colaboração
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Centro Cochrane
Ibero-americano



EVIPIHet

Pesquisa

Entre uma ou mais palavras

Aleitamento materno

Pesquisar

Atenção à saúde

Revisões Sistemáticas

Revisões Cochrane (CDSR), Revisões avaliadas (DARE)

Ensaio Clínico

CENTRAL, LILACS, Estudos sobre Dor nas Costas

Sumários de Evidência

Atualização na prática ambulatorial, Bandolier, Gestão clínica e sanitária

Avaliações Econômicas em Saúde

NHS-EED, LILACS

Avaliações de Tecnologias em Saúde

HTA-INAHTA, Agências Ibero-Americanas

Diretrizes para Prática Clínica

National Guideline Clearinghouse (US)

Medicina Baseada em Evidências: metodologia e aplicação

Sites relevantes

Ensaio clínico

Como e onde buscar, Registros de ensaios clínicos, Aplicação da metodologia, Atividades de capacitação

Revisões sistemáticas e metanálises

Como e onde buscar, Aplicação da metodologia, Avaliação crítica, Atividades de capacitação

Terminologia, Glossário

DeCS- Descritores em Ciências da Saúde, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Avaliação crítica da literatura

Destaques

Acesse aqui as apresentações do Congresso Internacional Evidências / Bioética

XVI Cochrane Colloquium 2008

Newsletter BVS

Balanço positivo e aposta no futuro marcam comemoração dos 10 anos da BVS

CRICS8: convergindo inovação em informação, conhecimento e saúde

Diretora da OPAS/OMS destaca papel inovador da BVS

A BVS e os Determinantes Sociais da Saúde (DSS)

Congresso Mundial sinaliza grandes mudanças no desenvolvimento

Pesquisa **aleitamento materno**

Todos os índices

onde: Toda literatura em evidências

pesquisar

[Evidências](#) > [Pesquisa](#) > [aleitamento materno](#)Exportar em [RSS](#) [XML](#) [Imprimir](#)

+ Histórico de pesquisa (0)

+ Sua seleção (0)

- Refine sua pesquisa

 Ocultar Mostrar Tipo[Ensaio Clínico](#) (1364)[Revisões Sistemáticas](#) (113)[Avaliações Econômicas](#) (66)[Avaliações de Tecnologias](#) (5)[Recurso de Internet](#) (2) Assunto[Aleitamento Materno](#) (527)[Leite Humano](#) (336)[Alimentos Infantis](#) (226)[Prematuro](#) (147)[Fisiologia da Nutrição do](#)[Lactente](#) (125)[Recém-Nascido](#) (122)[Lactação](#) (119)[Mães](#) (89)[Recém-Nascido de Baixo Peso](#)

(84)

[Suplementos Dietéticos](#) (64)

Resultados 1-10 de 1550

<< Primeira < Anter

1. [An Education Experience for Promoting Breast-Feeding and Infant Stimulation by Low-Income Women: A Preliminary Study; Uma experiência de educação para promover o aleitamento materno e estimulação do bebê, para mães de nível socio-econômico baixo: estudo preliminar](#)

Autor(es): Garcia Montrone; Victoria and De Rose; Julio C.

CENTRAL-Registro Cochrane de Ensaio Controlados. In: The Cochrane Library.

Resumo: Analyzes an experimental educational program applied to low-income women (N = 26 divided into an experimental group & control group), encouraging breastfeeding in Brazil through direct observation of mother-infant interaction & interviews with mothers up to 6 months after childbirth. Among the experimental group, 55% of mothers breastfed throughout the entire 6 months, compared to 22% among the control group. Further, experimental mothers verbally stimulated the infants more before & after breastfeeding. [\(mais\)](#)

☆ Selecionar [Imprimir](#)

2. [Impacto do aconselhamento face a face sobre a duração do aleitamento exclusivo: um estudo de revisão. \[Impact of face-to-face counseling on exclusive breast-feeding: a review\] \(Provisional record\)](#)

Autor(es): Centre for Reviews and Dissemination

Resumos de revisões sistemáticas com qualidade avaliada (DARE). In: The Cochrane Library.

Assunto(s): [Aleitamento Materno/estatística & dados numéricos](#) [Ensaio Clínico como Assunto](#) [Aconselhamento/métodos](#) [Infant Nutrition/educação](#) [Mães como Assunto/métodos](#) [Educação de Pacientes como Assunto/estatística & dados numéricos](#)

☆ Selecionar [Imprimir](#)

3. [Maternal oxygen administration for suspected impaired fetal growth / Administración de oxígeno materno para el retraso de crecimiento fetal](#)

Autor(es): Say L, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ

Revisões Sistemáticas da Cochrane (CDSR). In: The Cochrane Library.

Resumo: Fetal hypoxaemia is often a feature of fetal growth impairment. It has been suggested that perinatal outcome after suspected impaired fetal growth may be improved by continuous oxygen until delivery. The objective was to assess the effects of maternal oxygen therapy in suspected impaired fetal growth on fetal growth and perinatal outcome. Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (24 November 2006). Acceptably controlled trials comparing maternal oxygen therapy with no oxygen therapy and trial quality... [\(mais\)](#)

Resumo (espanhol): La hipoxemia fetal es a menudo una característica del retraso de crecimiento fetal. Se ha sugerido que el resultado perinatal después del parto puede mejorarse con la administración continua de oxígeno a las madres hasta el parto. El objetivo fue evaluar los efectos del tratamiento con oxígeno materno en el crecimiento fetal y el resultado perinatal. Registro de Ensayos de Grupo de Embarazo y Parto (24 de noviembre de 2006). Ensayos controlados aceptablemente controlados que comparan la terapia con oxígeno materno con la ausencia de terapia con oxígeno y la calidad del ensayo... [\(mais\)](#)



» Redes

BVS Saúde Pública
Brasil

Cochrane BVS

Portal de Evidências



Colaboração
Cochrane



Centro
Cochrane
do Brasil



Centro
Cochrane
Ibero-americano



EVIPNET

» Pesquisa

Entre com uma ou mais palavras

diabetes

Pesquisar

» Temas

AIDS

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus que infecta as células do sistema imunológico humano, destruindo o... (mostrar)

DST

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são infecções transmitidas principalmente através do contato sexual de pessoa para pessoa. Há mais que 30 diferentes bactérias, vírus e parasitas sexualmen... (mostrar)

Hepatite

A hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente causado por uma infecção viral. Há cinco principais vírus de hepatite, denominados tipos A, B, C, D e E. As hepatites A e E são normalmente causadas ... (mostrar)

Vacinas

Suspensões de microrganismos mortos ou atenuados (bactérias, vírus, fungos, protozoários, ou rickettsiae), proteínas antigênicas derivadas deles ou construções sintéticas, administradas para a ... (mostrar)

Saúde Bucal

Saúde bucal é um estado de ser livre de dor bucal e facial crônica, do câncer bucal e da garganta, feridas orais, defeitos congênitos como lábio leporino, periodontite, cáries dentárias,... (mostrar)

[Câncer da boca](#)

Tabagismo

Os produtos de tabaco são feitos com folhas de tabaco, para serem fumados, chupados, mastigados ou aspirados. Todos contêm o ingrediente psicoativo que causa alto grau de dependência, a nicotina. O o... (mostrar)

Saúde da Mulher

Conceito que abrange as condições físicas e mentais da mulher. Fonte: http://www.who.int/topics/womens_health/en/ ... (mostrar)

[Câncer da mama](#) [Câncer do colo do útero](#)

» Evidências em Destaque

Combate à Dengue

Vacinação contra febre amarela

Notícias BVS Saúde Pública

Como e onde buscar informação de melhor nível evidência na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS

Rede de Análise em Saúde Pública: História, Métodos e Aplicações

Nova publicação: Introduction to Evidence-Informed Public Health and a Compendium of Critical Appraisal Tools for Public Health Practice


OMS lança guia de prioridades para a pesquisa em segurança do paciente

Formulação de políticas públicas em saúde é tema de estudo no Canadá

Newsletter BVS

Balanco positivo e aposta no futuro marcam comemoração dos 10 anos da BVS

CRICS8: convergindo inovação em informação, conhecimento e





Pesquisa **diabetes**

Todos os índices

▼

onde: Toda literatura em evidências

pesquisar

Exportar em RSS XML Imprimir

[Evidências em Saúde Pública](#) > [pesquisa](#) > [diabetes](#)

+ Histórico de pesquisa (0)

Resultados 1-10 de 1024

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4

+ Sua seleção (0)

- Refine sua pesquisa

Ocultar Mostrar

Tipo de estudo

[Ensaio Clínico](#) (698)

[Avaliações Econômicas](#) (219)

[Revisões Sistemáticas](#) (91)

[Avaliações de Tecnologias](#)
(16)

Assunto

[Diabetes Mellitus Tipo 2](#) (403)

[Diabetes Mellitus](#) (265)

[Diabetes Mellitus Tipo 1](#) (159)

[Autocuidado](#) (103)

[Análise Custo-Benefício](#) (103)

[Educação de Pacientes como Assunto](#) (97)

[Programas de Rastreamento](#)
(95)

[Atenção Primária à Saúde](#)
(86)

[Glicemia](#) (85)

[Medicina de Família e](#)

[Comunidade](#) (67)

[Custos de Cuidados de Saúde](#)

1. [Implementing diabetes passports to focus practice reorganization on improving diabetes care.](#)

Autor(es): Dijkstra R; Braspenning J; Grol R

CENTRAL-Registro Cochrane de Ensaio Controlados. In: The Cochrane Library.

Resumo: OBJECTIVE: Although an active role of the patient is often stressed in diabetes care, it is not easily implemented in daily practice. The aim of the study was to measure the impact of a diabetes passport to patients after embedding the passport in the organization of care. DESIGN: Randomized controlled trial. SETTING: Forty general practice in The Netherlands. RESULTS: Pre-intervention data were obtained from 993 patients with type 2 diabetes mellitus. Patients treated in secondary care and patients over 80 years of age were excluded. Post-intervention data were obtained from 993 patients with type 2 diabetes mellitus. Patients treated in secondary care and patients over 80 years of age were excluded. [\(mais\)](#)

Assunto(s): [Diabetes Mellitus/terapia](#) [Difusão de Inovações](#) [Documentação/métodos](#) [Participação do Paciente/métodos](#) [Países Baixos](#) [Relações Médico-Paciente](#) [Atenção Primária à Saúde](#) [Médica](#) [Questionários](#)

☆ Selecionar Imprimir

2. [Promotora diabetes intervention for Mexican Americans.](#)

Autor(es): Lujan J; Ostwald SK; Ortiz M

CENTRAL-Registro Cochrane de Ensaio Controlados. In: The Cochrane Library.

Resumo: PURPOSE: The purpose of this randomized controlled trial is to determine the effectiveness of an intervention led by promotoras (community lay workers) on the glycaemic control, diabetes knowledge, and diabetes health beliefs of Mexican Americans with type 2 diabetes living in a major city on the Texas-Mexico border. METHODS: One hundred fifty Mexican Americans with type 2 diabetes were recruited at a Catholic faith-based clinic and randomized into 2 groups. Personal characteristics, acculturation, baseline A1C level, diabetes knowledge, and diabetes health beliefs were assessed. The intervention was c... [\(mais\)](#)

Assunto(s): [Diabetes Mellitus/prevenção & controle](#) [Promoção da Saúde](#) [Hispano-Americanos](#) [Patient Education as Topic](#) [Atitude Frente a Saúde](#) [Diabetes Mellitus/epidemiologia](#) [Hemoglobina A Glicosilada/análise](#) [Questionários](#) [Valores de Referência](#) [Religião](#) [Texas](#)

☆ Selecionar Imprimir

3. [Psychological predictors of physical activity in the diabetes prevention program.](#)

Autor(es): Delahanty LM; Conroy MB; Nathan DM; Diabetes Prevention Program Research Group

CENTRAL-Registro Cochrane de Ensaio Controlados. In: The Cochrane Library.

Resumo: OBJECTIVE: To identify the baseline psychological variables before receiving a Diabetes Prevention Program (DPP) lifestyle intervention that predict physical activity at baseline, 6 months, and end of study (2 to 3 years after randomization). DESIGN AND SUBJECTS: Of the final 293 DPP lifestyle participants randomized, 274 (94%) completed validated questionnaires at baseline, 6 months, and end of study. STATISTICAL ANALYSES PERFORMED: Correlations and stepwise multiple regression analyses were performed. [\(mais\)](#)

- Apresentação
- Ementa
- Conteúdo e Programa
- Metodologia
- Investimento
- Inscrição

Apresentação

É com grande satisfação que a **Biblioteca Virtual em Saúde - BVS**, através da **BIREME**, oferece o curso a distância **Informação e evidências científicas para tomada de decisão em saúde na BVS**.

Informação é fundamental para qualificar os processos de decisão, saber buscar, selecionar e avaliar a informação é parte deste processo!

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coordenada pela BIREME/OPAS/OMS, reúne as principais fontes de informação científica da área de saúde, incluindo a melhor e mais completa fonte de informação para a medicina baseada em evidências: a Biblioteca Cochrane.

O presente curso tem como finalidade a capacitação de profissionais das áreas de gestão em saúde, clínica, de pesquisa e de informação na busca e análise da informação científica através da formulação de questões clínicas e exploração da coleção de fontes de informação da BVS e no acesso às evidências para tomada de decisão em saúde.

- Curso totalmente a distância, via internet e interativo (plataforma Moodle)
- Programa estruturado em módulos, desenvolvido em 9 semanas
- Aulas acompanhadas de exemplos de pesquisa, apresentações interativas e exercícios
- Espaço integrado para intercâmbio de idéias, experiências e dúvidas (fóruns)
- Tutoria técnica e professores à disposição durante todo o período do Curso



Considerações finais

- Melhor descrição das características e tipos da informação científica
 - terminologia
 - estudos científicos
 - indexação
- Orientar (realinhar) os serviços de informação em função da promoção da saúde baseada em evidências

- ...

Muito obrigada!

Verônica Abdala

Serviços Cooperativos de Informação, gerente

BIREME/OPAS/OMS

veronica.abdala@bireme.org

