

BIREME/OPS/OMS

ABCD

Automatización de **B**ibliotecas y **C**entros de **D**ocumentación



BIREME/OPS/OMS

**VLIR/UOS - Consejo Interuniversitario de
Flandes (apoyo)**

**Colaboración de diversas personas (open
source)**



Aplicación Web, Open Source y multilingüe



herramienta genérica


Adquisiciones, Gestión de bases de datos bibliográficas, Gestión de usuarios, Gestión de préstamos, Control de publicaciones periódicas (secs-WEB)

Manejo de Thesaurus (próximamente), Estadísticas, Interfaz general de Búsqueda (IAH), Integrador de Fuentes de Información usando la tecnología (BVS-Site).

Puntos Importantes

Herramienta **orientada al bibliotecario.**

Requiere un mínimo de habilidades en
Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs)



ABCD Central Catalogación

Inicio - Catalogación

Idioma: español

Módulo

[Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: homepage.php



Base de datos

Seleccionar:



Estadísticas



Actualizar definición de base de datos



Configurar cliente Z39.50



Entrada de datos



Reportes



Utilitarios



Administración



Crear Base de Datos



Perdí mi número de inventario anterior (copias de bases de datos)



Administración de usuarios



Traducir mensajes y páginas de ayudas

ABCD Central

Prestamos/Circulacion

[Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: homepage.php



Transacciones



Prestar



Devolver



Renovar



Suspender/Multas



Estado de un item



Estado de cuenta



Histórico del usuario



Bases de datos



Usuarios



Transacciones



Suspensiones/Multas



Administración



Reportes



Configuración



Estadísticas. BD Usuarios



Estadísticas. BD Transacciones



Estadísticas. BD Susp. y multas

ABCD Central

Adquisiciones

Inicio - Adquisiciones

Idioma: español
Módulo

[Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: homepage.php



Sugerencias



Resumen



Licitación



Nueva sugerencia



Decisión



Aprobación/Rechazo



Orden de compra



Crear una orden



Recepción de items



Generar orden (desde sugerencias aprobadas)



Ordenes Pendientes



Bases de datos



Sugerencias



Ejemplares



Proveedores



Orden de compra



Administración



Borrar el número de control (Sugerencias)

e:OPAC ABCD (IAH)

DBLIL - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Herramientas Ayuda

http://localhost:9090/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&base=DBLIL&lang=es&form=A

Desactivar Cookies Nenhum erro de CSS Formularios Imagens Informaçoes Outros Destacar Redimensionar Ferramentas Código-fonte Opções

ABCD Libraries and Documentation Centers DBLIL YouTube - Thalia "Equivocada" Zimbra: Entrada (529)



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#) | [français](#)

Base de datos DBLIL : Formulario avanzado

[ayuda](#) [Formulario libre](#)

- 1
- 2 and
- 3 and

Buscar:

configurar

nueva búsqueda

Buscar

en el campo:

- Palabras
- Palabras del título
- Palabras del resumen
- Autor
- Autor institucional
- Descriptor de asunto
- Limites
- Idioma
- Pais, año de publicación
- Revista
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Monografía en serie
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Identificador único
- Situación
- Apoyo electrónico
- Fecha de entrada

- índice
- índice
- índice

Search engine: IAH v3.1.1 powered by BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de In

Concluído

start Windo... ABCofABC... C:\WINDO... Firefox Windows Li... Microsoft P... Search Desktop

8:15 PM

el sitio ABCD (bvs-site)

ABCD

Sistema de Automación de Bibliotecas y
Centro de Documentación

[português](#) | [english](#) | [français](#) | [Contacto](#)



BIREME OPS OMS

Red

BVS

SciELO

Búsqueda en el ABCD

Entre con una o más palabras

Buscar

filtro de
búsqueda

Destacados

- [III Congreso Mundial de Usuarios del CDS/ISIS](#)

Fuentes de información

Bases de datos de la institución

MARC, CEPAL, DBLIL, Revistas (Main), Facultad de Agronomía

Literatura Científica

Revistas científicas de acceso libre

SciELO

Servicios

XXXXXX XXXXXX XXXXX

Directorios, Portales

Directorio de eventos

LIS- Catálogo de Sitio de interés

el sistema de control de publicaciones periódicas de ABCD (SeCS)



Gestão de Títulos

total de 178 títulos registrados

Entre uma ou mais palavras



Buscar



Listar Título



Novos Título

Todos os Índices  



Gestão de Titles Plus e Fascículos

total de 6 títulos registrados

Entre uma ou mais palavras



Buscar



Listar Title Plus

Todos os índices  



Gestão de Máscaras

total de 150



Listar Máscaras



Nova Máscara



Utilitários



Administração de Usuários



Administração de Bibliotecas



Relatórios Estatísticos



Manutenção das Bases de Dados




ajuda



ler Manual

EmpWeb



EmpWeb



El módulo avanzado de préstamos de ABCD Organizaciones más grandes y complicadas Tecnología 'servicios Web Políticas de muchas sucursales y altos volúmenes de transacciones

Tecnología



Bases de datos ISIS, CISIS (El lenguaje de formateo ISIS)
ISIS Script, PHP, JavaScript JAVA, Groovy and Jetty, MySQL
YAZ Apache

Instalación de ABCD

Desde una simple PC independiente (inclusive no conectada a una red) hasta en servidores en grandes redes con un servidor web y a menudo también servicios de programación en PHP instalados previamente



ABCD Modules

**Módulo central : gestión de
bases de datos**

Administración de usuarios

<http://localhost:9090/>



Base de datos

Seleccionar:



Estadísticas



Actualizar definición de base de datos



Configurar cliente Z39.50



Entrada de datos



Reportes



Utilitarios



Administración



Crear Base de Datos



Perdí mi número de inventario anterior (copias de bases de datos)



Administración de usuarios



Traducir mensajes y páginas de ayudas

Administración de usuarios

Administración (acces)

	Nombre	Usuario	Clave	Perfil
1/4	System Administrator	abod	adm	System AdministratorDatabase administratorDatabase OperatorsLoan administratorAcquisitions administrator (admdbadmdboper)
2/4	Database Administrator	abod	dbadm	Database administratorDatabase Operators (dbadmdboper)
3/4	Database Operator	abod	dboper	Database Operators (dboper)
4/4	Operator LIS	lis	lis	Database Operators (dboper)

Administrador del Sistema, Administrador de Base de Datos, Operador de Base de Datos, Administrador de préstamos

Creando una nueva base de datos en ABCD

desde cero

Creando una nueva base de datos en ABCD Proceso completo

Definicion de los Campos → FDT



Definicion de los campos
que seran indizados → FST



Creacion de hojas de trabajo → FMT



Formato de presentacion → PFT

Creando una nueva base de datos en ABCD



Administración



Crear Base de Datos



Perdí mi número de inventario anterior (copias de bases de datos)



Administración de usuarios



Traducir mensajes y páginas de ayudas

Crear desde:

- Nueva base de datos
- Base de Datos WinIsis
- DBLIL
- Formato Marc
- Formato Cepal
- Acquisitions, Copies
- Providers
- Suggestions (Acquisitions)
- Purchase Orders
- Usuarios de Préstamo
- Diretorio de eventos
- países

ABCD 1.0.3

2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de
<http://www.bireme.br>

Creando una nueva base de datos en ABCD FDT

[Agregar fila antes de la selección](#) [Remover la fila seleccionada](#)

Filas	Tipo	Etiquet	Título	I	R	Subcampo	pre-literales	Tipo de entrada	filas	cols	Tipo	Nombre	Prefijo	Revisar	Listar como	Extraer como	Valor por defecto	Ayuda	Url de ayuda
								Entrada de datos			Lista de selección								
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar				<input type="checkbox"/>	

DEFINICION DE LOS CAMPOS (FDT)
HOJA DE INGRESO DE DATOS (FMT)

LISTAS DESPLEGABLES
VALIDACIONES

[Probar](#) [Listar](#) [Validar](#) [Actualizar](#)




Creando una nueva base de datos en ABCD

Para una prueba simple

- Las primeras 11 columnas y las 2 últimas
- El resto está dedicado a la definición de listas desplegables opcionales

Creando una nueva base de datos en ABCD


La segunda columna es sobre el 'tipo' de campo,



Campo, Un subcampo, Un campo fijo d. Campo fijo MARC, Leader MARC, Un 'grupo' Una 'línea' h. Un 'encabezado'

Creando una nueva base de datos en ABCD

Entrada de datos



Text/Textarea, Texto (largo fijo), Tabla, 'Password', Fecha, Elegir simple, Elegir múltiple, Checkbox, Radio, El área HTML, HTML externo, **Subir archivo**

Creando una nueva base de datos en ABCD

La definición de listas desplegables

Filas	Tipo	Etiquet	Título	I	R	Subcampo	pre-literale	Tipo de entrada	filas	cols	Tipo	Nombre	Prefijo	Revisar	Listar como	Extraer como
								Entrada de datos						Lista de selección		
<u>1</u>	Autoincrement	10	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									Revisar		
<u>2</u>	Campo	30	Estatus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Selección sim			Tabla	status		Revisar		
<u>3</u>	Campo	501	Nombre del Evento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Text/Textarea						Revisar		
<u>4</u>	Fecha (ISO)	507	Fecha Inicial (ISO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Fecha						Revisar		
<u>5</u>	Fecha (ISO)	509	Fecha Final (ISO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Fecha						Revisar		
<u>6</u>	Campo	505	URL del evento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Text/Textarea						Revisar		
<u>7</u>	Campo	710	Ciudad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Text/Textarea						Revisar		
<u>8</u>	Campo	740	País	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Text/Textarea			DB	paises	PS=	Revisar	v4	v2
<u>9</u>	Campo	760	Correo electrónico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Text/Textarea						Revisar		
<u>10</u>	Campo	555	Otras formas de contacto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Text/Textarea	5	50				Revisar		
<u>11</u>	Campo	503	Idioma oficial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Selección sim			Tabla	lang		Revisar		
<u>12</u>	Campo	513	Tipo de evento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Selección sim			Tabla	event-type		Revisar		
<u>13</u>	Campo	511	Público Objetivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Text/Textarea						Revisar		
<u>14</u>	Campo	600	Área temática	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Text/Textarea	5	50				Revisar		
<u>15</u>	Campo	610	Temas específicos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Text/Textarea	5	50				Revisar		

Creando una nueva base de datos en ABCD

La definición de listas desplegables

lista simples

2	Campo	30	Estatus	<input type="checkbox"/>	Selección sim	Tabla	status	<u>Revisar</u>
---	-------	----	---------	--------------------------	---------------	-------	--------	----------------

Nombre de la lista de selección: status

[Agregar fila antes de la selección](#)

[Remove la fila seleccionada](#)

Code	Term
2	no validado
3	validadado
0	Indisponible
1	Marcado para indisponiblización

Creando una nueva base de datos en ABCD\

La definición de listas desplegables

bases de datos

8	Campo	740	País	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Text/Textarea	DB	países	PS=	Revisar	v4	v2
---	-------	-----	------	--------------------------	--------------------------	---------------	----	--------	-----	---------	----	----

Seleccione la base de datos desde la cual va a capturar los términos. Si la omite, los términos serán extraídos de la base de datos activa

Base de datos: [Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: picklist_db.php

Prefijo:

Listar como:

Extraer como:

[Actualizar FDT](#)

Script: fst_leer.php

Tabla de extracción de campos (FST) [\(Ver la Tabla de Definición de Campos \(FDT\)\)](#)

ID	Ind. Tec.	Formato de extrac.
10	0	v10

Creando una nueva base de datos en ABCD\ La definición de listas desplegables

bases de datos

The screenshot shows a web browser window titled "Lista de términos - Mozilla Firefox" with the URL `http://localhost:9090/central/dataentry/capturadaves.php?opcion=autoridades&base=países&cipar=países.p:`. The page displays a "Diccionario de términos: países países" with instructions: "Haga clic sobre uno o más términos para transferirlos a la hoja de entrada. Use [más] para acceder a más términos o inserte la raíz del término que desea localizar en la casilla ir a y presione [Enter]. También puede seleccionar una letra del índice". Below the instructions is an alphabetical index (A-Z) and a list of countries. The country "Argentina" is selected and circled in blue. To the left of the browser window, a form field for "País" is highlighted in yellow and contains the text "AR". The "País" label in the form is also circled in blue. The form includes other fields: ID, Estatus, Nombre del Evento, Fecha Inicial (ISO), Fecha Final (ISO), URL del evento, Ciudad, Correo electrónico, and Otras formas de contacto.

10	ID	
30	Estatus	
501	Nombre del Evento	
507	Fecha Inicial (ISO)	
509	Fecha Final (ISO)	
505	URL del evento	
710	Ciudad	
740	País	AR
760	Correo electrónico	
555	Otras formas de contacto	

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la FST

[Agregar fila antes de la selección](#) [Remover la fila seleccionada](#)

Id	Tec.Indiz.	Formato de extrac.
2	0 por línea	"ID_"v02/
2	0 por línea	"ID="v02/
3	0 por línea	,mpu,(LO_ v03^+)
4	0 por línea	,mpu,(DB_ v4 %/)
5	0 por línea	v05,v06/
5	0 por línea	,mpu,(TL_ v05/)
6	0 por línea	,mpu,(NB_ v06/)
8	0 por línea	,mpu,(EA_ v08^q/)
8	0 por línea	,mpu,(AR_ v08^y/)
8	0 por línea	,mpu,(IE_ v08^i/)
8	0 por línea	,mpu,(FT_ v08^g/)
8	0 por línea	if p(v08) then, if s(mpu,v08^+,mpu):'INTERNET' or p(v08^u) then 'IN_INTERNET' fi,fi
9	0 por línea	,mpu,(TR_ v9/)
10	0 por línea	,mpu, AU_ v10^+ %/ , AU_ v16^+ %/ , AU_ v23^+ %/

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la FMT

Definición de los Campos → FDT



Definición de los campos
que serán indizados → FST



Creación de hojas de trabajo → FMT

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la FMT

Selecionar campos

Encabezado (H)	Localizacao do Documento [03] (3)
Codigo do Centro [01] (1)	Autor Pessoal[10] (10)
Numero de Identificacao [02] (2)	Titulo [12] (12)
Base de Dados [04] (4)	Autor Institucional [17] (17)
Tipo de Literatura [05] (5)	Titulo Traduzido p/ Ingles [19] (19)
Nivel de Tratamento [06] (6)	
Tombo [07] (7)	
Suporte Eletronico [08] (8)	
Tipo de Registro [09] (9)	
Autores/ Titulo (H)	
Autor Institucional [11] (11)	
Titulo Traduzido p/ Ingles [13] (13)	
Paginas [14] (14)	
Autor Pessoal [16] (16)	
Titulo [18] (18)	
Paginas [20] (20)	
Volume [21] (21)	
Autor Pessoal [23] (23)	
Autor Institucional [24] (24)	
Titulo [25] (25)	

Al finalizar, inserte un nombre y descripción para la hoja de entrada y haga clic sobre el botón salvar

Nombre: Descripción: 

Todos los campos definidos

Define los campos que quiere

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la FMT

Visiones de la hoja de ingreso de datos

ayuda Script: fmt.php

New Hoja de entrada: (WHLIGHT)

1 Codigo do Centro [01]

3 Localizacao do Documento [03]

4  Base de Dados [04]

Autores/Titulo

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la FMT

Visiones de la hoja de ingreso de datos

ayuda Script: fmt.php

New

1	Codigo do Centro [01]	<input type="text"/>
2	Numero de Identificacao [02]	<input type="text"/>
3	Localizacao do Documento [03]	<input type="text"/>
4	 Base de Dados [04]	<input type="text"/>
5	Tipo de Literatura [05]	<input type="text"/>
6	Nivel de Tratamento [06]	<input type="text"/>
7	Tombo [07]	<input type="text"/>
8	Suporte Eletronico [08]	<input type="text"/>
9	 Tipo de Registro [09]	<input type="text"/>

- + Autores/Título
- + Evento/Proyecto
- + Datos publicación
- + Notas

Creando una nueva base de datos en ABCD\ Definición de la PFT

Definición de los Campos → FDT



Definición de los campos
que serán indizados → FST



Creación de hojas de trabajo → FMT



Formato de presentación → PFT

Creando una nueva base de datos en ABCD\ Definición de la presentación de los datos (PFT)

ABCD permite una fácil creación de cualquiera de los formatos HTML(para su presentación en las páginas web) o formatos 'delimitados' (para la exportación a un archivo delimitado por comas)

Creando una nueva base de datos en ABCD\

Definición de la presentación de los datos (PFT)

Generar Formato de salida [Lenguaje de formatos CISIS.](#)

[Usar un formato existente](#)

[Crear un formato \(seleccione los campos que desea reportar\)](#)

Debe seleccionar los campos que va a incluir en la salida

Tipo de Registro [09] (9)	▶	Encabezado ()	Subir
Autores/Título ()	▶▶	Código do Centro [01] (1)	Bajar
Autor Pessoal[10] (10)	▶▶▶	Numero de Identificacao [02] (2)	
Autor Institucional [11] (11)	▶▶▶▶	Localizacao do Documento [03] (3)	
Título [12] (12)	▶▶▶▶▶	Base de Dados [04] (4)	
Título Traduzido p/ Ingles [13] (13)	▶▶▶▶▶▶	Tipo de Literatura [05] (5)	
Páginas [14] (14)		Nivel de Tratamento [06] (6)	
Autor Pessoal [16] (16)		Tombo [07] (7)	
Autor Institucional [17] (17)		Suporte Eletronico [08] (8)	
Título [18] (18)			

Generar Formato de salida En tabla En párrafo En párrafo(with Labels) Columnas (tabla) Columnas (delimitado)

```
'<br><b>Encabezado</b></td>'/  
if p(v1) then '<br><font face=arial size=2>'v1+|; |, fi/  
if p(v2) then '<br><font face=arial size=2>'v2+|; |, fi/  
if p(v3) then '<br><font face=arial size=2>'(if p(v3) then | |v3^a,| |v3^b,|  
|v3^c,| |v3^t, if iocc<>nocc(v3) then '<br>' fi fi/), fi/  
if p(v4) then '<br><font face=arial size=2>'v4+|; |, fi/  
if p(v5) then '<br><font face=arial size=2>'v5+|; |, fi/  
if p(v6) then '<br><font face=arial size=2>'v6+|; |, fi/  
if p(v7) then '<br><font face=arial size=2>'v7+|; |, fi/  
if p(v8) then '<br><font face=arial size=2>'(if p(v8) then | |v8^u,| |v8^i,|  
|v8^g,| |v8^y,| |v8^g,| |v8^z,| |v8^x,| |v8^s,| |v8^k,| |v8^l, if
```

Cabecera de columnas (1xlinea)

--

Borrar

Creando una nueva base de datos en ABCD

Definición de la PFT

ir al registro: 1/203

Formato salida: LDHTML

Hoja de entrada:

ayuda Script: fmt.php

Id: 1

Autor: Brasil. Ministério da Saúde; *Instituto Nacional de Câncer*.

Título: Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal, 2002-2003 Home inquiry about behaviors of risk and morbidity referred of illnesses and not transmittable appeals: Brazil, 15 capitals and Federal District, 2002-2003-

Fuente: Rio de Janeiro; Instituto Nacional de Câncer; 2004. 185 p. .

Resumen: Tem como objetivo disseminar o conjunto de informações referente ao perfil em saúde da população de 15 anos ou mais, residente em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, bem como fornecer subsídios para uma avaliação do impacto das ações de prevenção e controle de agravos e doenças não-transmissíveis.

Descriptores: [Inquéritos de Morbidade](#)
[Doença Crônica](#)
[Assunção de Riscos](#)
[Perfil de Saúde](#)
- [Brasil](#)

Medio Electrónico: [Internet](#)

Localización: BR526.1; 614.420981, B823i CDROM

Creando una nueva base de datos en ABCD\ Definición de la PFT

Definición de los Campos → FDT



Definición de los campos
que serán indizados → FST



Creación de hojas de trabajo → FMT



Formato de presentación → PFT

Validación de los registros

Validación de registro

Campo	Validación de registros	
Nombre del Evento (501) Agregar	if a(v501) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
Fecha Final (ISO) (509) Agregar	if val(v509) < val(v507) then 'Fecha Final inferior a la fecha Inicial' fi	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
Fecha Inicial (ISO) (507) Agregar	if a(v507) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
Fecha Final (ISO) (509) Agregar	if a(v509) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
URL del evento (505) Agregar	if a(v505) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
Ciudad (710) Agregar	if a(v710) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
País (740) Agregar	if a(v740) then 'Campo Obligatorio' fi,	  <input checked="" type="checkbox"/> Error fatal
Agregar		  <input type="checkbox"/> Error fatal

Copiar una base de datos WinISIS existente

1- Generar archivo ISO do Winisis

En ABCD – Crear bases de datos con La opcion desde WINISIS

Subir la FDT

Subir la FST

Subir la PFT

Listo la definicion De la bases de datos

En los utilitarios de ingreso de datos → importacion del archivo ISO

Archivos de ayuda en los campos de la base de datos

Para cada campo de la base de datos, ABCD puede proporcionar una página de ayuda, que puede ser editada desde esta opción de menú.

Configurar la base de datos en iAH/OPAC

<http://localhost:9090/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=DBLIL>



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#) | [français](#)

Base de datos DBLIL : Formulario libre

[? ayuda](#) [Formulario avanzado](#)

Ingrese una o más palabras

Todas las palabras (AND) Cualquier palabra (OR)

configurar

Buscar

Notas :

- Esta opción busca palabras del título, palabras del resumen, y descriptores de asunto.
- Use el símbolo de truncar \$ para buscar palabras con la misma raíz. Ejemplo: educ\$ recupera educación, education, educação, etc. No es necesario usar operadores booleanos (AND, OR o AND NOT) entre las palabras. Seleccione la opción Todas las palabras (AND) para relacionar las palabras (restringe la búsqueda), o la opción Cualquier palabra (OR) para sumar las palabras (amplia la búsqueda).
- Para buscar por otros campos o para especificar el campo de busca, use el [Formulario Básico](#) o el [Formulario Avanzado](#).

Compartiendo la catalogación a través de Z39.50

Configurando el servidor y la conversión

Configurar cliente Z39.50 (dblib)

[?](#) [Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: z3950_conf.php

- [Configurar servidores Z39.50](#)
- [Formatos de conversión](#)
[Nuevo](#)
- [Tabla de conversión de caracteres MARC-8 a ANSI](#)
- [Probar](#)

Compartiendo la catalogación a través de Z39.50

Buscando el registro y importando los datos

ir al registro:  recorrer Val.def. 

Formato salida: LILCHTM
Hoja de entrada:

[Ayuda](#) [Editar ayuda](#) Script: z3950.php >

Captura de registros via protocolo Z39.50

Conectar a: USA-Library Of Congress

Búsqueda: en Todos los campos

en Todos los campos

Para una búsqueda más específica, ingrese el ISBN que quiere localizar

<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

Mostrar registros. Reintentar veces hasta estar conectado

Compartiendo la catalogación a través de Z39.50

Buscando el registro y importando los datos

Host: z3950.loc.gov:7090/Voyager

[Ayuda](#) [Editar ayuda](#) Script: z3950.php

Intentar: 1
registros 84

1/84





3005 c
3006 a
3007 m
3017 4
3019
001 15867718
005 20091026145512.0
008 090813s2009 enk b 001 0 eng
006 ^a7^bcbc^corigcop^d2^encip^f20^gy-gencatlg
925 0 ^aacquire^b2 shelf copies^xpolicy default
955 ^bxj11 2009-08-13 z-processor to USPL-SS^gxj11 2009-08-13 to BCCD^aBarcode 00250469792
returned from bindery 2009-10-23
010 ^a 2009286112
020 ^a9781847209900 (pbk.)
040 ^aDLC^cDLC^dDLC
016 7 ^a013495305^2Uk
042 ^apcc
050 00^aHN18.3^b.A67 2009
082 00^a361.6/1^222
245 00^aAnalysing social policy :^ba governmental approach /^cedited by Greg Marston and Catherine
McDonald.

Exportar Registros

Estadísticas ABCD

Ejemplo en la base de datos DBLIL



Estadísticas ABCD

Ejemplo en la base de datos DBLIL

Configuración de las estadísticas

- [Lista de variables](#)
- [Lista de tablas](#)

Variable ?	Formato de extracción (pft)	Prefijo ?
<input type="text" value="Base de Datos [04]"/>	(v4/)	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="Tipo de Registro [09]"/>	v9	<input type="text" value=""/>

[Crear una tabla](#)

Filas	Columnas
<input type="text" value="Base de Datos [04]"/>	<input type="text" value=""/>

Estadísticas ABCD

Ejemplo en la base de datos DBLIL


Enviar a: [Hoja de trabajo](#) | [Documento](#) | [Impresora](#) | [Gráfico animado \(requiere Flash\)](#)

Base de Datos [04]

Base de Datos [04] Total	
Sin datos	203
ACERVO	10
BCD	1
CCDprod	2
CEDOPS	11
CVSprod	14
DEDALUS	10
ENSP	3
HIGEIA	1
IFF	1
LIBOCS	11
LILACS	203
LILACSEXPRESS	24
LILACSSP	52
MEDLINE	24
PUBLISES	14
SESprod	16
TECOM	2
TESE	38
TESESSP	34

Ejemplo en la base de datos DBLIL

- Sin datos
- ACERVO
- BCD
- CCDprod
- CEDOPS
- CVSprod
- DEDALUS
- ENSP
- HIGEIA
- IFF
- LIBOCS
- LILACS
- LILACSEXRESS
- LILACSSP
- MEDLINE
- PUBLISES
- SESprod
- TESE
- TESESSP
- TEXT C
- TEXTOC
- TECOM



Tipo de gráfico:



Sin datos	203
ACERVO	10
BCD	1
CCDprod	2
CEDOPS	11
CVSprod	14
DEDALUS	10
ENSP	3
HIGEIA	1
IFF	1
LIBOCS	11

E-mail

Lista del Soporte Tecnico

BVS

redde.bvs-tech@listas.bireme.br

Preguntas

- Hay alguna biblioteca en su institución?
- Hay algún sistema de automatización en su biblioteca?
- Tiene interés en utilizar el ABCD?
- Lo que esperan de un sistema de automatización de bibliotecas?

Gracias