

BVS-direve

Herramienta para la creación de directorios de eventos científicos

Informaciones generales de Instalación

BVS-Direve

Versión actual: 1.2a

Herramienta para la creación de directorios de eventos científicos


- Utilizar cualquier de los ambientes operativos: Windows, Linux;
- Poseer un web server instalado (*);
- Tener el PHP instalado (Probado hasta la versión 4.4.0);
- Estar con el php.ini configurado para utilizar las dlls: expat.dll y sablot.dll, como descrito en el archivo install.txt de la instalación del php Windows;
- Tener su Web Server configurado con el PHP;
- Licencia del uso para Intranet/Internet.
- * con excepción del Apache 2.x

BVS-Direve


Instalación Carpetas del Paquete

Copiar las carpetas de instalación para las carpetas correspondientes

Paquete de instalación



DocumentRoot do webserver



BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

- 1. Tiene que solicitar una licencia del WWWisis (Wxis) con el Nombre del Servidor**
- 2. Después que recibir el archivo de licencia poner juntamente con el wxis.exe en la carpeta de cgi-bin (para instalaciones con localhost no es necesarioa la licencia)**
- 3. Ajustar dos archivos .def**

BVS-LIS

localizador de informaciones en salud

Htdocs/direve/direve.def

[SITE INFO]

DEFAULT LANGUAGE=pt ←
VERSION=1.2-beta1

[ENVIRONMENT]

DOCUMENT_ROOT=/Archivos de programas/Apache Group/Apache/htdocs/ ←
PATH_DATA=/direve/
PATH_DATABASE=/Archivos de programas/Apache Group/Apache/bases/direve/ ←
SERVERNAME=localhost →

**Ajustar de acuerdo con las
informaciones de su instalación**

BVS-DIREVE Directorio de Eventos

htdocs/direve/admDireve/diradm.def

```
[PORTAL]
portal=DIRADM

[DATABASE CDS]
cipar='DIREVE.*</Arquivos de programas/Apache Group/Apache/bases/direve/admDireve/direve.*>/',
SEARCH_EXPRESSION.PFT='getenv('PATH_TRANSLATED'), 'direve/admDireve/searchExpression.pft'/,
gizmoXML.*</Arquivos de programas/Apache Group/Apache/bases/direve/admDireve/gizmoXML.*>/',
database=DIREVE
rem gizmo=GIZMO317,317
gizmo=gizmoXML

[STOP]
rem stop=ref(['STOP']1,v1/,date/,v2/)


[SEARCH]
search expression format=@SEARCH_EXPRESSION.PFT
cgi field list=^nexpr^f2000

[BROWSE]
browse-mode=xml
sort format=f(999999-mfn,6,0)
count=10
pages=10
prolog=direve/admDireve/prolog.i2x
browse=direve/admDireve/browse.i2x
epilog=direve/admDireve/epilog.i2x
```

BVS-DIREVE Directorio de Eventos

Módulo de Administración

<http://localhost/direve/admdireve/>

Endereço  <http://localhost/direve/admDireve/index.php>

Diretório de Eventos

usuário

senha

Perfis

adm/adm - Administrador

edi/edi - Editor

doc/doc - Documentalista

BVS-DIREVE Directorio de Eventos

Clicar en inserir



BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

rellenar el formulario abajo

Administración Directorio de Eventos

Documentalista

[Regresar](#) [Salir](#)

Nuevo Evento - Informaciones Básicas

Para insertar un nuevo evento, llene el formulario y haga un clic en "Grabar". Para anular y regresar a la página inicial, haga un clic en "Regresar".

Nombre del Evento	<input type="text"/>
Fecha Inicial	Año <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>
Fecha Final	Año <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>
URL del Evento	<input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>
País	<input type="text" value="Brasil"/>
	<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Regresar"/>

BVS-DIREVE


Directorio de Eventos

Los datos ingresados son almacenados en:

Verificar los registros
mx direve +control
mx direve

Control de los números
de identificación

la fst que faz la inversión



BVS-DIREVE Directorio de Eventos

Las funcionalidades del editor

Administración Directorio de Eventos

Editor Salir

Búsqueda

Lista de Eventos

Búsqueda por: \$
Eventos Encontrados: 1
Mostrando: 1 ... 1
Página: 1/ 1
Ir a la página: 1

Ocurrencia	Fecha	Url del evento	Estatus de la validación	
1/1	2007-04-22	Marcos luis mori	No Validado	Mostrar Editar Eliminar



BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Más campos son disponibles

Editando Eventos

Estatus

Nombre del Evento

Fecha Inicial

Fecha Final

URL del evento

Ciudad

País

Correo electrónico

Otras formas de contacto **Entre una forma de contacto por línea**

Idioma oficial

Tipo de evento

Público Objetivo **Entre un público objetivo por línea**


Área temática **Entre un área temática por línea**

BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

`\\htdocs\direve\admDireve\i2x\optional.i2x`

`\\htdocs\direve\admDireve\i2x\mandatory.i2x`



A screenshot of a file explorer window titled 'optional.i2x'. The window displays a list of files with the following content:

1	760	email
2	555	other-contact
3	503	oficial-lang
4	513	event-type
5	511	target
6	610	subject-area
7	600	descriptors
8	900	observations

Para borrar campos de la edición de los datos

BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Funcionalidades del Administrador

Administración Directorio de Eventos

Administrador

Salir

Búsqueda

Buscar

Funciones

- Desactivar el sistema
- Hacer la copia de seguridad
- Crear el invertido
- Adm. de usuario
- Publicar

Lista de Eventos

Búsqueda por: \$
Eventos Encontrados: 1
Mostrando: 1 ... 1
Página: 1/ 1
Ir a la página: 1

Bloqueado 0
No bloqueado 1

Ocurrencia	Fecha	Url del evento	Estatus de la validación	Estatus del registro
1/1	2007-04-22	Marcos luis mori	No Validado	No bloqueado




BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Clicar en inserir

Funções

Desativar o sistema
Fazer o backup
Desbloquear a base
Criar o invertido
Adm de usuário
Publicar



BIREME • OPAS • OMS



biblioteca
virtual em saúde


BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Clicar en inserir

Funções

- Desativar o sistema
- Fazer o backup
- Desbloquear a base**
- Criar o invertido
- Adm de usuário
- Publicar



Desbloquear a través del cisis

Retag direve unlock


BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Clicar en inserir

Funções

- Desativar o sistema
- Fazer o backup
- Desbloquear a base
- Criar o invertido**
- Adm de usuário
- Publicar



Inversión de los archivos a través de CISIS

```
mx direve fst=@online tmp.fst fullinv/ansi=direve -all now tell=100
```


BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Clicar en inserir

Funções

- Desativar o sistema
- Fazer o backup
- Desbloquear a base
- Criar o invertido
- Adm de usuário**
- Publicar



BVS-DIREVE



Directorio de Eventos

Clicar en inserir

Funções

- Desativar o sistema
- Fazer o backup
- Desbloquear a base
- Criar o invertido
- Adm de usuário


Publicar



BVS-DIREVE

Directorio de Eventos

Site Público



Endereço <http://localhost/direve/>



biblioteca virtual em saúde



Diretórios

Eventos

EspañolEnglish

Entre uma ou mais palavras

Ano/Mês

Todas as palavras Qualquer palavra

Próximos Eventos

Próximos eventos por data

2006

Eventos anteriores



DIREVE • OPAS • OMS

biblioteca virtual em saúde

Preguntas

