

# LILDBI-Web

## Requisitos de Instalación

- Usar uno de los ambientes operativos: Windows, Linux;
- Disponer de un WebServer instalado – Apache, IIS;
- Tener PHP instalado y configurado como Servicio Web;
- 400 Mb mínimo disponible;
- Permisos de administrador.



BIREME • OPAS • OMS



biblioteca  
virtual em saúde

## Instalación de LILDBI-WEB

- **Download**

Primero copie (o download) LILDBI-WEB

- LILDBI-WEB:

<http://productos.bvsalud.org/d-center/login.php?&lang=pt&product=lildbi-web&graphic=yes>

Para hacer el download es necesario el código del centro cooperante y la contraseña

## 2. Extraer el contenido del archivo zip a un directorio temporario, confirmando la opción "use folder names"

Ej.: LILDBIWEB-Windows-1.6.zip para crear la estructura de directorios de LILDBI-Web

Será creada la siguiente estructura de directorios:

- bvs-site
- htdocs
- cgi-bin
- bases

## Instalación de LILDBI-WEB

**2.1 Para instalar LILDBI-WEB en la estructura de directorios padrón o crear varios VirtualHosts configure su WebServer de acuerdo con la estructura de directorios deseada.**

Es suficiente con ajustar las informaciones de este VirtualHost de ejemplo para los de su configuración.

Ejemplo de VirtualHost para el servidor Apache

```
#listen xx
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
  ServerAdmin te@localhost
  DocumentRoot /bvs-site/htdocs/
  <Directory "/bvs-site/htdocs/">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  </Directory>
  ServerName myLILDBI-Web.bvs.org
  DirectoryIndex index.htm index.php homepage.htm
  ScriptAlias /cgi-bin/ "/bvs-site/cgi-bin/"

  <Directory "/bvs-site/cgi-bin/">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
```

## Instalación de LILDBI-WEB

### 2.1.2 Directorios a considerar en la configuración del Web Server:

htdocs --> directorio de datos (document root)

cgi-bin --> directorio de ejecución de scripts cgi

bases --> directorio de las bases (debe ser creado al mismo nivel de htdocs y cgi-bin)

Obs: La opción 2.1 es mejor para las instituciones que usan otros productos de Bireme, puesto que todos los productos siguen la misma estructura de directorios.

## Instalación de LILDBI-WEB

### 2.2 Windows y Apache

ejemplo de configuración básica, sin necesidad de crear un VirtualHost sería:

- extraer el paquete LILDBI-WEB a un directorio temporario:
- b. copiar el directorio lildbi abajo de bvs-site\htdocs para  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\
- c. copiar el directorio lildbi y el archivo wxis.exe abajo de bvs-site\cgi-bin para  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\CGI-BIN\  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\CGI-BIN\
- d. copiar el directorio bases abajo de bvs-site para  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\  
C:\Program Files\Apache Group\Apache\
- e. HTDOCS (y subdirectorios) deben tener permisos para lectura, escritura y ejecución, al menos durante el proceso de setup.

## Instalação de LILDBI-WEB

3. Acceda a la página de setup del sistema en un browser, agregando /lilddb/install/setup.php a la url y siga los pasos descritos para configurar el sistema en su servidor

ej: <http://localhost/lilddb/install/setup.php>

**BIREME • OPAS • OMS**
**BVS-LILACS: configuração**

O Setup encontrou a informação necessária para instalar **BVS-LILACS**.  
Leia atentamente a informação abaixo e altere-a se necessário.

Nome do servidor:  não é necessário alterar

Diretório raiz:  não é necessário alterar

Caminhos para os diretórios onde os arquivos de **BVS-LILACS** foram instalados.

. documentos:  confirma/altera

. cgi-bin:  confirma/altera

. bases:  confirma/altera

Ao pressionar o botão "Próximo" o Setup começará a processar os arquivos da aplicação baseando-se na informação acima.

## Instalación de LILDBI-WEB

4. Al terminar la instalación pulse en el link para acceder al LILDBI-WEB  
En la pantalla inicial tiene el link para la parte administrativa y consulta pública.

```
Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/iah/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/iah/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/iah/edit/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/iah/edit/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/decs/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/decs/
Archivos: *.def

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/docsonline/pft/
Archivos: cipar.pft

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/docsonline/pft/
Archivos: cipar.pft

Directorio: /lildbiw/htdocs/lildbi/docsonline/pft/
Archivos: cipar.pft
```

[Página inicial](#)

## Instalación de LILDBI-WEB

LILDBI WEB - Microsoft Internet Explorer provided by BIREME

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Media

Address <http://localhost/lildbi/index.htm> Go Links

**bvs** **BVS-LILACS** Metodologia LILACS

biblioteca virtual em saúde

ajuda [Español](#) [English](#)

- ▶ Administração da base de dados
- ▶ Pesquisa


Manual: [Procedimentos](#)

Local intranet

## Instalación de LILDBI-WEB

Para administrar el contenido del Site, ingrese al sistema la primera vez usando el usuario padrón, y después cree su propio usuario

Nombre: admilacs  
Contraseña: admilacs  
Acceso: Administrador



A screenshot of a web login form with a light blue background. It contains three input fields: 'Nome:' with the text 'admilacs', 'Senha:' with masked characters, and 'Acesso:' with a dropdown menu showing 'Administrador'. Below the fields are two buttons: 'Confirmar' and 'Sair'.



BIREME • OPAS • OMS



biblioteca  
virtual em saúde

## Instalación de LILDBI-WEB

Si hubiera problemas de permisos o en el php, podemos hacer la instalación en forma manual editando los archivos indicados más abajo:

```
/htdocs/lildbi/lildbi.def  
/htdocs/lildbi/iah/iah.def  
/htdocs/lildbi/iah/edit/iah.def  
/htdocs/lildbi/decs/decsrserver.def  
/htdocs/lildbi/docsonline/pft/cipar.pft
```

Ejemplo: si el lildbi-web está en el directorio /home/bireme substituir en los archivos más arriba /bvs-site/ por /home/bireme/

[PATH] - paquete

```
PATH_DATA=/lildbi/  
PATH_CGI-BIN=/bvs-site/cgi-bin/lildbi/  
PATH_DATABASE=/bvs-site/bases/lildbi/
```

[PATH] - instalado

```
PATH_DATA=/lildbi/  
PATH_CGI-BIN=/home/bireme/cgi-bin/lildbi/  
PATH_DATABASE=/home/bireme/bases/lildbi/
```

En la primera ejecución el programa altera la ruta a las bases.

# Preguntas



BIREME • OPAS • OMS



biblioteca  
virtual em saúde