

Visión general de las instalaciones




Preparación del Ambiente

- Sistema operativos: Windows, Linux;
- Poseer un web server instalado (*);
 - Apache 1.3x, 2 (Lildbi-WEB, BVS-SITE, iAH)
 - IIS 5.0 (probado)
- PHP instalado (Probado hasta la versión 4.4.0);
- Estar con el php.ini configurado para utilizar las dlls: expat.dll y sablot.dll, como descrito en el archivo install.txt de la instalación del php Windows;
- Tener su Web Server configurado con el PHP;
- Licencia del uso



Paquetes de BIREME

Bases



CGI-BIN



Htdocs



BVS-SITE sin cgi-bin




BIREME • OPAS • OMS




biblioteca
virtual em saúde

Instancia BVS





La instalación básicamente es copiar los Archivos del Paquete para sus carpetas correspondientes

Instancia BVS



Instancia BVS



Reemplazar las rutas

DOS FORMAS



BIREME • OPAS • OMS



biblioteca
virtual em saúde

1 - Cambiando los archivos de parametros

BVS-SITE



bvs-site-conf.php

DIREVE



Direve.def
AdmDireve.def

IAH



IAH.def

2 - Ejecutando un Script

Lildbi-WEB



<http://localhost/lildbi/install/setup.php>

LIS



<http://localhost/lis/start-up.php>

